

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : Pipeta un aforo, clase A conforme a USP, GLASSCO**

Descripción : Con banda de color (según norma ISO 1769), diseñada según ISO 648, farmacopea americana (USP) y "Eichordnung" (la Normativa Federal Alemana de Pesos y Medidas). La conformidad con "Eichordnung" se documenta a través del símbolo oficial alemán "H" impreso en cada pipeta según DIN 12600. La precisión de la Clase A fabricada según USP es superior a la fabricada según ISO 648. Calibrada "por vertido" (TD, Ex). Certificado de lote incluido (se descarga gratuitamente desde www.labbox.com)

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	tolerancia(ml)	código color	unidades por ref.
VPIH-0A5-005	0,5 ml	± 0,006	2 negro	5
VPIH-001-005	1 ml	± 0,006	azul	5
VPIH-002-005	2 ml	± 0,006	naranja	5
VPIH-003-005	3 ml	± 0,010	negro	5
VPIH-005-005	5 ml	± 0,010	blanco	5
VPIH-010-005	10 ml	± 0,02	rojo	5
VPIH-015-005	15 ml	± 0,03	verde	5
VPIH-020-005	20 ml	± 0,03	amarillo	5
VPIH-025-005	25 ml	± 0,03	azul	5
VPIH-030-005	30 ml	± 0,03	negro	5
VPIH-040-005	40 ml	± 0,05	blanco	5
VPIH-050-005	50 ml	± 0,05	rojo	5
VPIH-100-005	100 ml	± 0,08	amarillo	5

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
VPIH-0A5-005	0,8	0,1	70179000	08434868061064
VPIH-001-005	0,8	0,105	70179000	08434868052864
VPIH-002-005	0,858	0,125	70179000	08434868052871
VPIH-003-005	1,386	0,195	70179000	08434868061071
VPIH-005-005	1,764	0,215	70179000	08434868052888
VPIH-010-005	1,746	0,3	70179000	08434868052895
VPIH-015-005	2,016	0,295	70179000	08434868083639
VPIH-020-005	3,15	0,365	70179000	08434868052901
VPIH-025-005	3,024	0,38	70179000	08434868052918
VPIH-030-005	3,36	0,4	70179000	08434868061088
VPIH-040-005	5,742	0,52	70179000	08434868061095
VPIH-050-005	5,04	0,475	70179000	08434868052925
VPIH-100-005	7,56	0,55	70179000	08434868052932

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

Vidrio transparente hidrolítico de Clase 3, pertenece al grupo de los vidrios sodo-cálcicos con un alto contenido de óxidos alcalinos y alcalino-térreos. Este vidrio está especialmente diseñado para la fabricación de productos desechables y pipetas

GENERAL INFORMATION**Product name : Volumetric pipette with one mark, class A, according to USP, GLASSCO**

Description : With coding band (according to ISO 1769), and designed according to ISO 648 standards, USP standards and "Eichordnung" (the German Federal Weights and Measures Regulations). The conformity with "Eichordnung" is certified through the official German "H" sign on each volumetric pipette according to DIN 12600. USP standards are more accurate than ISO 648. Calibrated to deliver (TD, Ex) at +20 °C. Batch certificate included (to be downloaded free of charge at www.labbox.com)

TECHNICAL DATA

reference	capacity	accuracy (ml)	color code	pcs/pack
VPIH-0A5-005	0,5 ml	± 0,006	2 black	5
VPIH-001-005	1 ml	± 0,006	blue	5
VPIH-002-005	2 ml	± 0,006	orange	5
VPIH-003-005	3 ml	± 0,010	black	5
VPIH-005-005	5 ml	± 0,010	white	5
VPIH-010-005	10 ml	± 0,02	red	5
VPIH-015-005	15 ml	± 0,03	green	5
VPIH-020-005	20 ml	± 0,03	yellow	5
VPIH-025-005	25 ml	± 0,03	blue	5
VPIH-030-005	30 ml	± 0,03	black	5
VPIH-040-005	40 ml	± 0,05	white	5
VPIH-050-005	50 ml	± 0,05	red	5
VPIH-100-005	100 ml	± 0,08	yellow	5

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
VPIH-0A5-005	0,8	0,1	70179000	08434868061064
VPIH-001-005	0,8	0,105	70179000	08434868052864
VPIH-002-005	0,858	0,125	70179000	08434868052871
VPIH-003-005	1,386	0,195	70179000	08434868061071
VPIH-005-005	1,764	0,215	70179000	08434868052888
VPIH-010-005	1,746	0,3	70179000	08434868052895
VPIH-015-005	2,016	0,295	70179000	08434868083639
VPIH-020-005	3,15	0,365	70179000	08434868052901
VPIH-025-005	3,024	0,38	70179000	08434868052918
VPIH-030-005	3,36	0,4	70179000	08434868061088
VPIH-040-005	5,742	0,52	70179000	08434868061095
VPIH-050-005	5,04	0,475	70179000	08434868052925
VPIH-100-005	7,56	0,55	70179000	08434868052932

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

Clear glass of Hydrolytic Class 3, and belongs to the soda lime group of glasses, with a high alkali and alkaline earth oxide content. Special glass for the manufacture of disposables and pipettes

INFORMATIONS GÉNÉRALES**Nom produit : Pipette jaugée à un trait, classe A, conforme USP, GLASSCO**

Description : Avec bande de couleur (selon la norme ISO 1769), conforme à la norme ISO 648, pharmacopée US (USP) et "Eichordnung" (the German Federal Weights and Measures Regulations). La conformité à la norme "Eichordnung" est signalée sur chaque pipette jaugée par le symbole allemand officiel "H", en accord avec la norme DIN 12600. La précision de la classe A selon USP est supérieure à celle de la norme ISO 648. Calibrée "pour écouler" (TD, Ex). Certificat de lot disponible gratuitement sur www.labbox.com

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	tolérance (ml)	code couleur	unités par ref.
VPIH-0A5-005	0,5 ml	± 0,006	2 noir	5
VPIH-001-005	1 ml	± 0,006	bleu	5
VPIH-002-005	2 ml	± 0,006	orange	5
VPIH-003-005	3 ml	± 0,010	noir	5
VPIH-005-005	5 ml	± 0,010	blanc	5
VPIH-010-005	10 ml	± 0,02	rouge	5
VPIH-015-005	15 ml	± 0,03	vert	5
VPIH-020-005	20 ml	± 0,03	jaune	5
VPIH-025-005	25 ml	± 0,03	bleu	5
VPIH-030-005	30 ml	± 0,03	noir	5
VPIH-040-005	40 ml	± 0,05	blanc	5
VPIH-050-005	50 ml	± 0,05	rouge	5
VPIH-100-005	100 ml	± 0,08	jaune	5

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
VPIH-0A5-005	0,8	0,1	70179000	08434868061064
VPIH-001-005	0,8	0,105	70179000	08434868052864
VPIH-002-005	0,858	0,125	70179000	08434868052871
VPIH-003-005	1,386	0,195	70179000	08434868061071
VPIH-005-005	1,764	0,215	70179000	08434868052888
VPIH-010-005	1,746	0,3	70179000	08434868052895
VPIH-015-005	2,016	0,295	70179000	08434868083639
VPIH-020-005	3,15	0,365	70179000	08434868052901
VPIH-025-005	3,024	0,38	70179000	08434868052918
VPIH-030-005	3,36	0,4	70179000	08434868061088
VPIH-040-005	5,742	0,52	70179000	08434868061095
VPIH-050-005	5,04	0,475	70179000	08434868052925
VPIH-100-005	7,56	0,55	70179000	08434868052932

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

Verre clair de classe 3 Hydrolyse, appartenant aux verres sodocalciques avec une forte teneur en oxydes alcalins et alcalino-terreux. Ce verre est spécialement conçu pour la fabrication de produits jetables et pipettes

INFORMAZIONE GENERALE**Nome del prodotto : Pipetta tarata un tratto, classe A, conforme alla USP, GLASSCO**

Descrizione : Con codice colore (in base alla norma ISO 1769), conforme a ISO 648, la farmacopea degli Stati Uniti (USP) e la "Eichordnung" (la normativa federale tedesca su pesi e misure). La conformità alla "Eichordnung" è certificata dal simbolo ufficiale tedesco "H" impresso su ogni pipetta in base allo standard DIN 12600. La precisione della classe A fabbricata in base alla USP è superiore a quella realizzata secondo la norma ISO 648. Calibrata "per scolamento" (TD, Ex). Certificato di lotto incluso (scaricabile gratuitamente dal sito web www.labbox.com)

DATI TECNICI

referenza	capacità	tolleranza (ml)	codice colore	unità per ref.
VPIH-0A5-005	0,5 ml	± 0,006	2 nero	5
VPIH-001-005	1 ml	± 0,006	blu	5
VPIH-002-005	2 ml	± 0,006	arancione	5
VPIH-003-005	3 ml	± 0,010	nero	5
VPIH-005-005	5 ml	± 0,010	bianco	5
VPIH-010-005	10 ml	± 0,02	rosso	5
VPIH-015-005	15 ml	± 0,03	verde	5
VPIH-020-005	20 ml	± 0,03	giallo	5
VPIH-025-005	25 ml	± 0,03	blu	5
VPIH-030-005	30 ml	± 0,03	nero	5
VPIH-040-005	40 ml	± 0,05	bianco	5
VPIH-050-005	50 ml	± 0,05	rosso	5
VPIH-100-005	100 ml	± 0,08	giallo	5

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
VPIH-0A5-005	0,8	0,1	70179000	08434868061064
VPIH-001-005	0,8	0,105	70179000	08434868052864
VPIH-002-005	0,858	0,125	70179000	08434868052871
VPIH-003-005	1,386	0,195	70179000	08434868061071
VPIH-005-005	1,764	0,215	70179000	08434868052888
VPIH-010-005	1,746	0,3	70179000	08434868052895
VPIH-015-005	2,016	0,295	70179000	08434868083639
VPIH-020-005	3,15	0,365	70179000	08434868052901
VPIH-025-005	3,024	0,38	70179000	08434868052918
VPIH-030-005	3,36	0,4	70179000	08434868061088
VPIH-040-005	5,742	0,52	70179000	08434868061095
VPIH-050-005	5,04	0,475	70179000	08434868052925
VPIH-100-005	7,56	0,55	70179000	08434868052932

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE**Produktnaam : Volpipet één merkstreep, klasse A, volgens USP, GLASSCO**

Beschrijving : Met één kleurenband (volgens ISO 1769), ontworpen volgens ISO 648, American Pharmacopeia (USP) en "Eichordnung" (de Duitse Federale Norm voor Maten en Gewichten). Naleving van "Eichordnung" wordt gedocumenteerd door het officiële Duitse symbool "H" gedrukt op elke pipet volgens DIN 12600. De nauwkeurigheid van klasse A vervaardigd volgens USP is superieur aan die vervaardigd volgens ISO 648. Gekalibreerd "to dump" (TD, Ex). Batchcertificaat inbegrepen (gratis te downloaden van www.labbox.com)

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	tolerantie(ml)	kleurcode	stuks per ref.
VPIH-0A5-005	0,5 ml	± 0,006	2 zwart	5
VPIH-001-005	1 ml	± 0,006	blauw	5
VPIH-002-005	2 ml	± 0,006	oranje	5
VPIH-003-005	3 ml	± 0,010	zwart	5
VPIH-005-005	5 ml	± 0,010	wit	5
VPIH-010-005	10 ml	± 0,02	rood	5
VPIH-015-005	15 ml	± 0,03	groen	5
VPIH-020-005	20 ml	± 0,03	geel	5
VPIH-025-005	25 ml	± 0,03	blauw	5
VPIH-030-005	30 ml	± 0,03	zwart	5
VPIH-040-005	40 ml	± 0,05	wit	5
VPIH-050-005	50 ml	± 0,05	rood	5
VPIH-100-005	100 ml	± 0,08	geel	5

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
VPIH-0A5-005	0,8	0,1	70179000	08434868061064
VPIH-001-005	0,8	0,105	70179000	08434868052864
VPIH-002-005	0,858	0,125	70179000	08434868052871
VPIH-003-005	1,386	0,195	70179000	08434868061071
VPIH-005-005	1,764	0,215	70179000	08434868052888
VPIH-010-005	1,746	0,3	70179000	08434868052895
VPIH-015-005	2,016	0,295	70179000	08434868083639
VPIH-020-005	3,15	0,365	70179000	08434868052901
VPIH-025-005	3,024	0,38	70179000	08434868052918
VPIH-030-005	3,36	0,4	70179000	08434868061088
VPIH-040-005	5,742	0,52	70179000	08434868061095
VPIH-050-005	5,04	0,475	70179000	08434868052925
VPIH-100-005	7,56	0,55	70179000	08434868052932

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

Klasse 3 hydrolytisch transparant glas, behoort tot de groep van natronkalkglas met een hoog gehalte aan alkali- en aardalkalioxiden. Dit glas is speciaal ontworpen voor de vervaardiging van wegwerpproducten en pipetten.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Vollpipette, eine Marke, Klasse A, USP-konform, GLASSCO

Beschreibung : Mit Farbcode (gemäß ISO-Norm 1769), entworfen gemäß ISO-Norm 648, amerikanischem Arzneibuch (USP) und der deutschen Eichordnung. Die Konformität mit der Eichordnung ist durch das offizielle deutsche Symbol „H“, das auf jeder Pipette aufgedruckt ist, gemäß DIN 12600, dokumentiert. Die Präzision der Klasse A, hergestellt gemäß USP, ist höher als die der Herstellung gemäß ISO 648. Justiert auf Ausguss (TD, Ex). Chargenzertifikat verfügbar (kostenloser Download unter www.labbox.com).

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Toleranz (ml)	Farbcode	Stückzahl pro Artikel
VPIH-0A5-005	0,5 ml	± 0,006	2 schwarz	5
VPIH-001-005	1 ml	± 0,006	blau	5
VPIH-002-005	2 ml	± 0,006	orange	5
VPIH-003-005	3 ml	± 0,010	schwarz	5
VPIH-005-005	5 ml	± 0,010	weiß	5
VPIH-010-005	10 ml	± 0,02	rot	5
VPIH-015-005	15 ml	± 0,03	grün	5
VPIH-020-005	20 ml	± 0,03	gelb	5
VPIH-025-005	25 ml	± 0,03	blau	5
VPIH-030-005	30 ml	± 0,03	schwarz	5
VPIH-040-005	40 ml	± 0,05	weiß	5
VPIH-050-005	50 ml	± 0,05	rot	5
VPIH-100-005	100 ml	± 0,08	gelb	5

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
VPIH-0A5-005	0,8	0,1	70179000	08434868061064
VPIH-001-005	0,8	0,105	70179000	08434868052864
VPIH-002-005	0,858	0,125	70179000	08434868052871
VPIH-003-005	1,386	0,195	70179000	08434868061071
VPIH-005-005	1,764	0,215	70179000	08434868052888
VPIH-010-005	1,746	0,3	70179000	08434868052895
VPIH-015-005	2,016	0,295	70179000	08434868083639
VPIH-020-005	3,15	0,365	70179000	08434868052901
VPIH-025-005	3,024	0,38	70179000	08434868052918
VPIH-030-005	3,36	0,4	70179000	08434868061088
VPIH-040-005	5,742	0,52	70179000	08434868061095
VPIH-050-005	5,04	0,475	70179000	08434868052925
VPIH-100-005	7,56	0,55	70179000	08434868052932

PRODUKTFOTO



MATERIAL

Transparentes Hydrolyseglas Klasse 3, gehört zur Gruppe der Natron-Kalk-Gläser mit einem hohen Gehalt an alkalinen Oxiden und Erdalkalimetalle. Dieses Glas ist speziell für die Herstellung von Einmalprodukten und Pipetten gedacht.